

# Fragebogen zur Bemessung einer Pflanzenkläranlage für Grauwasser

Die im Folgenden erhobenen Daten dienen ausschließlich der Festlegung der Art und Größe des Pflanzenbeetes. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Eventuell notwendige zivil- bau- und wasserrechtliche Zustimmungen oder Genehmigungen sind durch den Auftraggeber einzuholen, sie sind nicht Inhalt des Leistungsumfangs. Das Einholen der notwendigen Genehmigungen einschließlich des Nachweises der vollständigen Wasserverwertung kann zusätzlich vereinbart werden (nicht Inhalt dieses Fragebogens).

Die Ablaufwerte des durch diese Pflanzenkläranlage gereinigten Grauwassers entsprechen denen einer vollbiologischen Kläranlage (CSB < 150 mg/l; BSB5 < 40 mg/l) und dem Stand der Technik gemäß § 7a Abs. 1 Satz 3 Wasserhaushaltsgesetz.

Es fällt ausschließlich Grauwasser (kein Toilettenabwasser, kein gewerbliches Abwasser) an.

ja      nein

## 1. Bauinteressent

Name:

Straße:

PLZ, Wohnort:

Telefon:

## 2. Grundstück

Straße:

PLZ, Ort

Kreis:

Gemeinde:

Gemarkung:

Flur:

Flurstücken:

Eigentümer:

Größe:

## 3. Nutzung des Grundstücks

Wohnhaus

Wochenendhaus

Ferienhaus

Nutzung von

bis

Gaststätte oder ähnliches

Anzahl der Gästestühle

Übernachtungen pro Woche

andere Nutzungen

## 4. Wie wird das Abwasser bisher behandelt?

Angaben über Art und Größe der vorhandenen Anlagen

## 5. Wie viele Personen wohnen zurzeit oder zukünftig im Haus bzw. sollen über die Anlagen entsorgt werden?

Wie groß ist die Wohnfläche?

6. Wie hoch war der Trinkwasserverbrauch in den letzten Jahren?
  
7. Gibt es einen eigenen Brunnen?  
ja      nein  
wenn ja, wird dieser für Trinkwasser genutzt?
8. steht ausreichend Fläche für die Pflanzenkläranlage zur Verfügung?  
ist diese sonnig?
9. Soll das gereinigte Abwasser wiederverwendet werden?  
ja      nein  
wenn ja wofür?
10. Gibt es Interesse an einem Teich?  
ja      nein
11. Welcher Boden steht an?
  
12. Wieviel Fläche steht zur Beregnung zur Verfügung (gärtnerische Nutzfläche, auch Wiese/Weide)
13. Lage über NN
14. Wie hoch ist der maximale Grundwasserstand, in Meter unter Gelände?
15. Abwasserbeseitigungspflicht  
liegt die Befreiung vom Anschluß- und Benutzerzwang vor?  
ja      nein  
wenn nein, wer ist der Abwasserbeseitigungspflichtige?  
Anschrift und Telefon:

Datum    Unterschrift

**HOLZAPFEL+KONSORTEN**  
GmbH & Co. KG

**Alternative Abwasser- und Sanitärsysteme**

Braugasse 1 | 99425 Weimar | Tel. 036 43/49 55 17 | Fax 77 36 212  
www.holzapfel-konsorten.de | info@holzapfel-konsorten.de